

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací: MUVM/047961/2024
Spisová značka: **MUVM/035947/2024/02**
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/lhůta: S/5
Vyřizuje: Renata Švadlenová
Telefon: 465 466 248
Datum: 19. června 2024

Počet listů: 3 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
na místní komunikaci – Tyršovo nám. v k.ú. a obci Vysoké Mýto

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na pozemních komunikacích),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na místní komunikaci – Tyršovo nám. v k.ú. a obci Vysoké Mýto, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých „Zákaz stání“ (č. B 29), dodatkových tabulek „Úsek platnosti“ (č. E 8d, nebo E 8e) a dopravního zařízení „Směrovací deska“ (č. Z 4a,b), a to cca v místech a rozsahu zakresleném v příložené Situaci se zákresem umístění PDZ, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu, na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu bude užitá za účelem usměrnění provozu v místě, kde bude umístěno stavební lešení na chodníku místní komunikace podél budovy sokolovny, z důvodu provádění opravných prací na střeše a svodech budovy č.p. 55, a v případě potřeby pro vyznačení záboru plochy komunikace, parkovacích stání a chodníku na Tyršově náměstí před budovou sokolovny, pouze po dobu provádění prací, a to v souladu s povolením zvláštního užívání dotčené místní komunikace, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad.
- 2) Přechodná úprava provozu na předmětné pozemní komunikaci, bude v daných místech provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých, dodatkových tabulek a dopravního zařízení, a to v souladu se Situací se zákresem umístění PDZ, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
- 3) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádný stav.
- 5) Přenosné dopravní značení bude umístěno v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

nebo jiný důležitý veřejný zájem, a pouze ve vazbě na povolení zvláštního užívání, které musí být v právní moci, a to v termínu **od 24.06.2024 do 03.07.2024**.

6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek a dopravního zařízení bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 6, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

7) Podle písemného vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 06.05.2024 pod č.j. KRPE-40276-3/ČJ-2024-171106, bude splněno následující:

a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky".

b) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze na místních komunikacích užít publikaci: TP 66/2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které byly schváleny Ministerstvem dopravy.

c) Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

8) Přenosné dopravní značky a dopravní zařízení musí být zajištěny tak, aby působením povětrnostních podmínek a vlivem provozu nedošlo ke změně jejich polohy.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 07.05.2024 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata žádost spolku Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto, IČ 15028526, se sídlem nám. Tyršovo 55, 566 01 Vysoké Mýto, o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Tyršovo nám. v k.ú. a obci Vysoké Mýto, z důvodu umístění stavebního lešení na chodník místní komunikace podél budovy s č.p. 55, z důvodu provádění opravných stavebních prací na budově Sokolovny a v případě potřeby pro vyznačení záboru plochy komunikace, parkovacích stání a chodníku, a to pouze po dobu provádění prací, z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích.

K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu bylo vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 06.05.2024, pod č.j. KRPE-40276-3/ČJ-2024-171106.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předemných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na těchto komunikacích, a to zejména k usměrnění provozu na předemné místní komunikaci, kolem umístěného stavebního lešení na chodníku místní komunikace Tyršovo nám. podél budovy Sokolovny, a v případě potřeby pro zřízení pracovního místa, z důvodu opravných prací na střeše budovy Sokolovny s č.p. 55, čímž dojde k zajištění bezpečnosti účastníků provozu a pracovníků stavby.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky

upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u ě n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.
Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

účastníci řízení

Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto, nám. Tyršovo 55, 566 01 Vysoké Mýto

dotčené orgány

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Příloha

Situace se zákresem umístění PDZ