

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/043164/2024/04
Naše číslo jednací: MUVM/048592/2024
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Jaromír Holub, DiS.
Telefon: 465 466 246
Datum: 21.06.2024

Počet listů:2 Počet příloh:1 Počet listů příloh:1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke**

stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Dráby

ve Vysokém Mýtě

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na PK“), na základě žádosti Města Vysokého Mýta, se sídlem Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, přijaté dne 03.06.2024 a po písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, v souladu s ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na PK a v návaznosti na ustanovení § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

zveřejňuje návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

na místní komunikaci v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, která má být provedena:

- umístěním svislé dopravní značky „Zákaz stání“ (č. B 29) v místě cca 22 metrů od sjezdu z firmy KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o. – č.p. 785 na místní komunikaci Dráby ve směrovém oblouku, ve směru k silnici I/35;

- vyznačením vodorovné dopravní značky „Vodící čára“ (č. V 4) v úseku vyústění sjezdu z firmy KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o. – č.p. 785 na místní komunikaci v ulici Dráby na vnější straně směrového oblouku;

- vyznačením vodorovné dopravní značky „Žlutá klikatá čára“ (č. V 12a) podél chodníku v úseku od sjezdu z firmy KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o. – č.p. 785 ve směrovém oblouku místní komunikace, do vzdálenosti cca 22 metrů ve směru k silnici I/35,

tj. cca v místech zakreslených v situaci DZ, která je přílohou tohoto návrhu.

Při realizaci místní úpravy provozu na předmětné místní komunikaci bude dodrženo následující:

1) Provedení, umístění a vyznačení dopravních značek bude realizováno v souladu s ustanovením § 1, 2, 6, 11, 12 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

2) Instalaci a vyznačení dopravních značek a jejich řádnou údržbu zajistí na své náklady správce předmětné pozemní komunikace tj. Technické služby Vysoké Mýto. Datum realizace záměny dopravních značek bude Technickými službami Vysoké Mýto, bezodkladně písemně sdělen na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend.

3) Instalace a vyznačení předmětných dopravních značek může být provedena až od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se stanoví tato místní úprava provozu.

4) Svislá dopravní značka bude instalována v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích, Technické podmínky – TP 65, v platném znění.

5) Vodorovné dopravní značení musí splňovat požadavky uvedené v ČSN 018020 "dopravní značky na pozemních komunikacích" a dále specifikované v ČSN EN 1436 "Vodorovné dopravní značení. Požadavky na dopravní značení". Jako závaznou lze užít publikaci "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích", Technické podmínky – TP 133, v platném znění.

6) Budou splněny níže uvedené podmínky uvedené v písemném stanovisku Policie ČR, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí, ze dne 05.06.2024 pod č.j. KRPE-51669-2/ČJ-2024-171106, kterými jsou:

a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 Změna Z1 – „Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálené dopravní značky“.

b) Jako závaznou lze užít publikaci "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65", které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno, a byly schváleny Ministerstvem dopravy.

c) Dopravní značení bude instalováno odborně.

d) Dopravní značení musí být udržované pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečené proti deformaci, pootočení a posunutí.

e) Značení nesmí zakrývat rozhled, který zde podporuje umístěné dopravní zařízení – odrazové zrcadlo.

7) Instalace svislé dopravní značky bude provedena tak, aby v předmětném prostoru nedošlo k poškození podzemních inženýrských sítí.

Dotčené osoby se tímto vyzývají, aby podávaly k návrhu opatření připomínky nebo námítky.

Odůvodnění:

Dne 03.06.2024 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend (dále jen "správní orgán") přijata žádost Města Vysokého Mýta, IČ 00279773, se sídlem B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, zastoupeného dle organizačního řádu Městským úřadem Vysoké Mýto, odborem dopravních a správních agend, o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, která spočívá v umístění svislé dopravní značky „Zákaz stání“ (č. B 29) v úseku od směrového oblouku u vjezdu do firmy KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o. – č.p. 785, po vjezd do areálu firmy Mikroelektronika spol. s.r.o. – č.p. 849, cca v místě zakresleném v situaci, která byla přílohou žádosti.

Navržená místní úprava provozu byla doporučena dopravní komisí.

Důvodem navržené místní úpravy provozu je zakázání stání vozidel na široké pozemní komunikaci v blízkosti směrového oblouku a výjezdů z areálů, kde je pro častý průjezd nákladních vozidel a jejich poloměry zatáčení zapotřebí celá šířka komunikace.

K přijatému návrhu místní úpravy provozu bylo, na základě žádosti správního orgánu, vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, dopravního inspektorátu ze dne 05.06.2024 pod č.j. KRPE-51669-2/ČJ-2024-171106, které bylo podmíněno umístěním dopravní značky dle Policie ČR předložené situaci. V předložené situaci Policie ČR, byla doplněna VDZ V4 ve směrovém oblouku v místě sjezdu od č.p. 785, žlutá klikatá čára od sjezdu od č.p. 785 ve směru k I/35 v délce cca 22 m a na konec této čáry posunuta DZ B 29.

Při posuzování žádosti vycházel správní orgán ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI, z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK, z TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a z TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích".

Předmětných dopravních značek dle tohoto návrhu stanovení místní úpravy provozu, je užito v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Vodorovnou značkou V 4 bude vyznačen okraj vozovky místní komunikace v místě sjezdu od č.p. 785. Vodorovnou dopravní značkou V 12a bude v širokém směrovém oblouku a těsně za ním vyznačena plocha, kde je zakázáno stání, kdy tento zákaz bude pro další úsek označen svislou dopravní značkou B29, která bude viditelná z dostatečné vzdálenosti při projetí směrovým obloukem. Užitím předmětných dopravních značek tak bude umožněn bezpečný a plynulý obousměrný průjezd nákladních vozidel s velkým poloměrem zatáčení ve směrovém oblouku a při výjezdu a nájezdu ze sousedních areálů.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na PK stanoví příslušný správní orgán místní úpravu provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy, jde-li o příkazové a zákazové značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Instalace dopravní značky na uvedené pozemní komunikaci je možná až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy dle § 171 a § 173 správního řádu pro stanovení místní úpravy, kterému předchází tento návrh.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, je tento návrh opatření obecné povahy doručován veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1, 4, 5 správního řádu mohou osoby jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny mohou u správního orgánu uplatnit písemné připomínky a vlastníci nemovitostí, jejichž práva povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

K námitkám a připomínkám podaným po termínu se nepřihlíží.

Připomínky nebo námitky k návrhu opatření obecné povahy se podávají písemnou formou na adresu Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, Jiráskova 179, 566 01 Vysoké Mýto a musí splňovat náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravních a správních agend

Tento návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů (tj. 30 dnů od vyvěšení) na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto. Dnem zveřejnění návrhu opatření je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni lhůty pro zveřejnění.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

Město Vysoké Mýto zastoupené Městským úřadem Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, Jiráskova 179, 566 01 Vysoké Mýto - zde -

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Příloha

situace DZ – MK ul. Dráby