

Spisový znak: MUVM/081788/2024/2
Číslo jednací: MUVM/082751/2024
Vyřizuje: Bc. Kateřina Tomášková
Telefon: 465 466 163
Datum: 24. 10. 2024

Počet listů: 2 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Vysoké Mýto jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES na základě žádosti Palík & Sokol s.r.o., IČ: 9797106, 17. listopadu 1230/8a, 779 00 Olomouc (dále jen „žadatel“) ze dne 21.10.2024

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Stavebník: CETIN, a.s., IČ:4084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň

Záměr: „FTTH_Svatý Jiří_Ústí nad Orlicí_SVUST1“ na pozemcích parc. č. 19/6, 225/4, 25, 27/4, 36/8, 37/2, 39/1, 42/2, 437/2, 45/1, 454/10, 454/13, 454/33, 454/34, 454/35, 458/16, 458/18, 458/22, 458/23, 458/24, 458/25, 51, 661, 687, st.117, st.177, st.34 v k.ú. Svätý Jiří (dále také „záměr“).

Dokumentaci zpracoval: Palík & Sokol s.r.o., 17. listopadu 1230/8a, 779 00 Olomouc, IČ: 09797106 k datu 10/2024. Zodp. projektant: Ing. Vladimír Palík, DiS, ČKAIT 1202397;

I.

Záměr je z hlediska vlivů na uvedené dotčené složky životního prostředí přípustný

Odůvodnění

Městský úřad Vysoké Mýto jako příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) obdržel dne 21.10.2024 žádost Palík & Sokol s.r.o., 17. listopadu 1230/8a, 779 00 Olomouc, který na základě udělené plné moci zastupuje stavebníka CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň o vydání JES pro záměr FTTH_Svatý Jiří_Ústí nad Orlicí_SVUST1.

Záměr obsahuje umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů. Dle projektové dokumentace má být vstupním místem sítě zemní optická spojka v trase kabelu Cetin, kde se nachází konektivita pomocí dálkového optického spoje. Z tohoto místa bude rozveden optický kabel do distribuční části sítě a posléze

do okolních domů pomocí optické přístupové a distribuční sítě, tak aby byla realizována požadovaná síťová topologie. Pomocí HDPE chrániček bude rozvedena pasivní síť, pomocí které budou připojovány další obytné domy, kde v suterénu každého z nich bude trasa ukončena a rozvedena pasivním rozbočovačem k účastnickým přípojkám. Optický kabel bude ukryt uvnitř samotné HDPE chráničky. Celá nově vzniklá síť je zcela pasivní a nevyžaduje na trase žádné dodatečné napájení. Pro zafouknutí optického kabelu do stávajících HDPE chrániček nebude potřeba výkop pro obnažení vedení. Zafouknutí bude prováděno z nových rozvaděčů. Nově vzniklá úložná trasa dle výkresové dokumentace bez účastnických přípojek, má délku 660 m, nové přípojky budou do 100m.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí, tj.

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Orgán státní správy lesů uděluje souhlas s umístěním staveb do tzv. ochranného pásma lesa podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v případech, kdy stavební činností a následně užíváním stavby nedojde k ohrožení lesa, a i nadále je zachováno plnění všech funkcí lesa.

Předložený záměr předpokládá mj. rekonstrukci optické sítě el. komunikací se zavedením do objektu čp. 60. Zde budou výkopové práce prováděny cca 9 m od okraje lesního pozemku parc. č. 449/3 v k.ú. Svatý Jiří.

Jelikož bude výkop proveden ve zpevněných plochách, nedojde k negativnímu pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Orgán státní správy lesů proto souhlasí s umístěním stavby bez stanovení podmínek.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas s dotčením pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.)

Předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný. Příslušný orgán dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Veronika Richtrová, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Palík & Sokol s.r.o., 17. listopadu 1230/8a, 779 00 Olomouc

Na vědomí:

Obec Svatý Jiří