

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/078464/2024/02
Naše číslo jednací: MUVM/079064/2024
Spis. znak: 280.8
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Jaromír Holub, DiS.
Telefon: 465 466 246
Datum: 14.10.2024

Počet listů:2 Počet příloh:1 Počet listů příloh:1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU na silnici III/30523 v obci Vraclav

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnici III/30523 v obci Vraclav, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých „Práce na silnici“ (č. A 15), „Zákaz předjíždění“ (č. B 21a), „Konec všech zákazů“ (č. B 26), „Přednost před protijedoucími vozidly“ (č. P 8), „Přednost protijedoucích vozidel“ (č. P 7), umístěním světelných signálů „Přerušované žluté světlo“ (č. S 7) a umístěním dopravního zařízení „Směrovací deska se šipkou doleva“ (č. Z 4d) a „Směrovací deska se šipkou doprava“ (č. Z 4e),

na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu na silnici III. třídy č. 30523 v obci Vraclav bude užitá za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na průjezdním úseku silnice III/30523 označením pracovních míst, při provádění dokončovacích prací v rámci modernizace silnice III/30523, mezi které patří zejména pokládka nezpevněných krajnic, terénní úpravy, montáž SDZ a vyznačení VDZ, a to pouze ve vazbě na pravomocné povolení zvláštního užívání předmětné silnice k prováděním stavebních prací, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad.
- 2) Přechodná úprava provozu na silnici III/30523 v obci Vraclav bude provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých kolem posuvného pracovního místa dle schéma OD 230, které je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Délka pracovního místa bude přizpůsobena, tak aby byl zúžený úsek dostatečně přehledný a povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům mohl řidič splnit. Volný jízdní pruh bude šířky min. 2,75 m.
- 3) Předmětné dopravní zařízení a dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu jejich umístění zodpovídat za jejich řádný stav.
- 5) Dopravní zařízení a dopravní značky budou umístěny v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v termínu **od 01.11.2024 do 15.11.2024** v závislosti na platnosti povolení zvláštního užívání silnice III/30523 v předmětné věci.

6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek a dopravního zařízení bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 4, 6, 13, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

7) Budou splněny následující podmínky podle písemného vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 07.10.2024 pod č.j. KRPE-90013-3/ČJ-2024-171106:

a) Přenosné dopravní značení a zařízení bude umístěné podle ustanovení § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nezbytně nutnou. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího stálého svislého dopravního značení. Pominou-li důvody omezení provozu, bude bezodkladně značení a zařízení odklizen.

b) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 – „Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“.

c) Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Na místních komunikacích lze jako závaznou užít publikaci: TP 66/2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které byly schváleny Ministerstvem dopravy. Vždy budou zajištěny bezpečnostní odstupy a podmínky. Provádění prací a značení bude na silnicích v souladu s příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR "Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" (autor: Michal Prášil, 2023), dílem I., V. a VI., která byla schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3 dne 24.11.2023 a je platná pro rok 2024.

d) Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti, zejména v zimním období. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

e) Během období zimní údržby musí být zajištěno takové opatření, aby byla zajištěna sjízdnost silnice před stavbou (pracovním místem) v obou směrech pro brzdění. Musí být sledována předpověď počasí, na kterou musí zimní údržba v místě stavby včas a s předstihem reagovat.

f) V době provádění dokončovací prací bude značení na silnici I/17 a případně dalších silnicích, označující uzavírku silnice III/30523 v obci Vraclav odklizen. Značení IP22 "Projíždíte stavbou" bude nadále před úsekem dokončovaných prací na silnici III/30523 osazeno z obou směrů.

8) Dopravní zařízení a přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 09.10.2024 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, (dále jen "odbor dopravy"), přijata žádost právnické osoby Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/30523 v obci Vraclav, dle přiložené přílohy, a to z důvodu dokončovacích prací.

Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., se sídlem Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice, která je na základě předložené plné moci ze dne 23.10.2023 oprávněna žadatele Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., v předmětné věci zastupovat.

K předložené přechodné úpravě provozu bylo vydáno souhlasné stanovisko Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 07.10.2024, pod č.j. KRPE-90013-3/ČJ-2024-171106.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti o stanovení přechodné úpravy a o povolení zvláštního užívání, ze stanoviska PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/30523 v obci Vraclav, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména při upozornění na stavební práce probíhající ze silnice, usměrnění provozu kolem posuvného pracovního místa, čímž bude také zajištěna bezpečnost pracovníků stavby.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravních a správních agend

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a Obecního úřadu Vraclav. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí dokumentu:

Obdrží

zmocněnec - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice

dotčené orgány

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto
Obecní úřad Vraclav

na vědomí

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Příloha

situace DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ