

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend  
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/091386/2024/10  
Naše číslo jednací: MUVM/008560/2025  
Spis. znak: 280.23  
Skart. znak/ lhůta: S/5  
Vyřizuje: Jaromír Holub, DiS.  
Telefon: 465 466 246  
Datum: 03.02.2025

Počet listů:3 Počet příloh:1 Počet listů příloh:21

## **V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A**

### **OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

#### **STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU** **na silnicích II. a III. třídy na území správního obvodu obecního úřadu obce** **s rozšířenou působností - Městského úřadu Vysoké Mýto**

**Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend**, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

### **s t a n o v u j e**

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

#### **přechodnou úpravu provozu**

**na silnicích II. a III. třídy na území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Městského úřadu Vysoké Mýto**, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých a dopravním zařízením, **za těchto podmínek:**

1) Přechodná úprava provozu na výše uvedených silnicích bude provedena vždy v souvislosti s označováním dopravních omezení při provádění prací běžné údržby silnic II. a III. třídy a jejich příslušenství dle popisu činností, jež je přílohou tohoto stanovení, a to přenosnými svislými dopravními značkami a dopravním zařízením dle schémat pro označování pracovních míst, které jsou přílohou tohoto stanovení a jsou označeny:

- 1.1. - Výspravy vozovek emulzí a kamenivem - v obci
- 1.2. - Výspravy vozovek emulzí a kamenivem - mimo obec
- 2.1. - Výspravy vozovek obalovanou živičnou směsí s případným frézováním poruchy - v obci
- 2.2. - Výspravy vozovek obalovanou živičnou směsí s případným frézováním poruchy - mimo obec
- 3.1. - Ostatní běžná údržba součástí a příslušenství silnic - v obci
- 3.2. - Ostatní běžná údržba součástí a příslušenství silnic - mimo obec
- 4.1. - Provádění vodorovného dopravního značení – pohyblivé pracovní místo
- 4.2. - Provádění vodorovného dopravního značení – místo s krátkou dobou provádění prací
5. - Omezení nejvyšší dovolené rychlosti - mimo obec
- 6.1. - Místa s "výtluky, poškozená krajnice" – v obci
- 6.2. - Místa s "výtluky, poškozená krajnice" – mimo obec
- 7.1. - Střídavý provoz řízen světleným signalizačním zařízením – v obci (max. 1 týden)
- 7.2. - Střídavý provoz řízen světleným signalizačním zařízením – mimo obec (max. 1 týden)
- 8.1. - Střídavý provoz řízen pracovníky SÚS Pk – v obci (krátkodobé pracovní místo), označeno dopravními kužely

- 8.1.1. - Střídavý provoz řízen pracovníky SÚS Pk – v obci (krátkodobé pracovní místo)
- 8.2. - Střídavý provoz řízen pracovníky SÚS Pk – mimo obec (krátkodobé pracovní místo), označeno dopravními kužely
- 8.2.1. - Střídavý provoz řízen pracovníky SÚS Pk – mimo obec (krátkodobé pracovní místo).

2) Pro činnosti na území okresu Ústí nad Orlicí budou splněny následující podmínky uvedené v písemném vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, ze dne 30.12.2024 pod č.j.KRPE-113292-2/ČJ-2024-171106, kterými jsou:

- a) Při zjištění nerovnosti vozovky - nikoli nebezpečné závady nebo závady ve sjízdnosti které se odstraňují bezodkladně - souběžně s instalací přenosných dopravních značek dle schémat 6.1. a 6.2. budou okraje nerovnosti vozovky označeny sprejem červené barvy, které zvýší bezpečnost jízdy zejména motocyklistům a cyklistům.
- b) Pracovní místa označená dle schémat 2.1. a 2.2. u dlouhodobého pracovního místa při použití vodících desek budou v místech bez veřejného osvětlení osazena minimálně třemi žlutými výstražnými světly.
- c) Pracovní místa označená dle schémat 7.1., 7.2., 8.1., 8.2. a 8.2.1 budou vždy umístována na silnicích II. tříd s vyznačením středové vodící čáry a silnicích se silným aktuálním provozem.
- d) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.
- e) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky-budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 12899-1 "Dopravní značky na pozemních komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
- f) Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeno proti deformaci, pootočení a posunutí.

3) Pro činnosti na území okresu Chrudim budou splněny následující podmínky uvedené v písemném vyjádření Policie ČR, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu, ze dne 15.01.2025 pod č.j. KRPE-3704-2/ČJ-2025-170306, kterými jsou:

- a) Dopravní značení umístit dle příloh, které jsou součástí tohoto stanoviska, dle konkrétní situace a dodržení podmínek daných dle jednotlivých příloh – upozorňujeme, že dopravní značení musí být vždy umístěno v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (2023). V případě potřeby (nepřehledné úseky, zvýšená intenzita dopravy, apod.) bude provoz řízen způsobilou, náležitě poučenou a řádně označenou osobou. V případě snížené viditelnosti doplnit dopravní značení o výstražná světla oranžové barvy.

Upozorňujeme, že dopravní značení A 7a, A 28 použité pro schéma 6.1. v obci a 6.2. mimo obec – závady ve sjízdnosti budou na předemných úsecích umístěny po dobu nezbytně nutnou (dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb.). Výše uvedené dopravní značení nebude umístováno na sloupky stávajícího dopravního značení!!

Při zjištění nerovnosti vozovky - nikoli nebezpečné závady nebo závady ve sjízdnosti které se odstraňují bezodkladně - souběžně s instalací přenosných dopravních značek dle schémat 6.1. a 6.2. budou okraje nerovnosti vozovky označeny sprejem červené barvy, které zvýší bezpečnost jízdy zejména motocyklistům a cyklistům.

Pracovní místa označená dle schémat 2.1. a 2.2. u dlouhodobého pracovního místa při použití vodících desek budou v místech bez veřejného osvětlení osazena minimálně třemi žlutými výstražnými světly.

- b) Pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle "Příručky pro značení prací 2023" a ČSN 01 8020 a ČSN EN 12899-1.
- c) Dopravní značení umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.
- d) Velikost DZ – **základní**.
- e) Provedení DZ – **retroreflexní**.
- f) Stanovení dopravního značení vydá (dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) pro sil. II. a III. příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
- g) Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11b, IS-11c a IS-11d (vyznačení objízdné trasy).

V případě, jednalo by se prováděním některých prací (rozsahem prací) již o zvláštní užívání silnic (ne o běžnou údržbu), je nutné postupovat dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Údržba a opravy komunikací budou probíhat v souladu s vyhl. č. 104/1997 Sb.

Policie ČR - dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

**Provádění prací běžné údržby bude oznámeno vždy předem před jeho zahájením (např. zasláním plánu prací běžné údržby) e-mailem na adresu cr.di@pcr.cz a to nejméně s týdenním předstihem s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.**

S ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulost silničního provozu a také k zajištění bezpečnosti pracovníků provádějících práce na pozemních komunikacích upozorňujeme, že v případě prováděných prací na pozemních komunikacích musí být pracovní místa označena v souladu s Příručkou pro značení pracovních míst 2023 - toto je nutné z vaší strany vždy dodržet.

4) Pro činnosti na území okresu Pardubice budou splněny následující podmínky uvedené v písemném vyjádření Policie ČR, Územního odboru Pardubice, Dopravního inspektorátu, ze dne 31.01.2025 pod č.j. KRPE-3748-2/ČJ-2025-170606, kterými jsou:

- a) Pracovní místa budou označena v souladu s příručkami ŘSD pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, budou dodrženy maximální dovolené délky pracovních míst a bude umístěno dopravní značení a dopravní zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích. Vždy bude ponechána volná šíře komunikace pro bezpečný průjezd největšího dovoleného vozidla.
- b) Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí na pozemní komunikace (čl. 12.7 ČSN 73 6110).
- c) Provádění prací při údržbě uvedených silnic II. a III. třídy nesmí být v kolizi s případnou jinou stavební činností v místě provádění údržby a označení pracovního místa nesmí být v kolizi s případnou jinou přechodnou úpravou v daném místě.
- d) Přechodná úprava provozu označující pracovní místo bude umístěna na dobu nezbytně nutnou v rozsahu nezbytně nutném pro provedení prací, aby nedocházelo k neoprávněnému omezování plynulosti silničního provozu a tím i jeho bezpečnosti (tzn.

neumísťovat dopravní značení ve vícedenních intervalech na stavební práce, kde by např. bylo dle zákona třeba naše závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání komunikace či vyjádření k uzavírce komunikace).

- e) Pracovníci budou při provádění údržby komunikací označeni v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- f) Dopravní značky budou vždy upraveny dle skutečné situace (vzdálenost, délka úseku, ...).
- g) Bude užito vždy správné označení pracovních míst pro intravilán/extravilán.
- h) Viz bod d) tohoto vyjádření a navržená schémata č. 7.1 a 7.2 - každé provádění stavebních prací na dotčených komunikacích, kde bude negativně ovlivněna bezpečnost či plynulost provozu požadujeme projednat s naší součástí DI PČR.

5) Přenosné dopravní značky a dopravní zařízení (dále jen „dopravní značení“ nebo "DZ") bude instalováno vždy odborně na náklady žadatele. Žadatel odpovídá po celou dobu umístění DZ za jeho řádný stav.

6) Dopravní značení bude umístěno v souladu s ustanovení § 78 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v průběhu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do **31.12.2025**.

7) Provedení a umístění svislých dopravních značek bude realizováno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

8) Přenosné dopravní značky a dopravní zařízení musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedošlo ke změně jejich polohy.

9) Odpovědnou osobou za dodržení podmínek uvedených v tomto stanovení přechodné úpravy provozu je pro přechodnou úpravu provozu na silnicích pro oblast východ SÚS Pk – Ing. Roman Vodíčka, tel. 602 491 464, e-mail: [roman.vodicka@suspk.cz](mailto:roman.vodicka@suspk.cz).

## O d ů v o d n ě n í :

Dne 22.11.2024 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend (dále jen „odbor dopravy“, přijata žádost Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při provádění prací běžné údržby na silnicích II. a III. třídy a jejich příslušenství na správním území Městského úřadu Vysoké Mýto pro období roku 2025, a to dle přílohy s konkrétními návrhy označení jednotlivých činností údržby (dopravních situací).

K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu bylo vydáno, na základě žádosti odboru dopravy o vyjádření, nesouhlasné stanovisko Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 16.12.2024, pod č.j. KRPE-110357-2/ČJ-2018-171106. Ve vazbě na nesouhlasné stanovisko byl žadatelem předložen upravený návrh přechodného dopravního značení a opatření při provádění prací běžné údržby na silnicích II. a III. třídy a jejich příslušenství.

K upravenému návrhu přechodné úpravy provozu bylo následně, na základě žádosti odboru dopravy o vyjádření, vydáno podmíněné souhlasné stanovisko Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 30.12.2024, pod č.j. KRPE-113292-2/ČJ-2024-171106, stanovisko s připomínkami Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu ze dne 15.01.2025 pod č.j. KRPE-3704-2/ČJ-2025-170306 a vyjádření s podmíněným souhlasem Územního odboru Pardubice, Dopravního inspektorátu ze dne 31.01.2025 pod č.j. KRPE-3748-2/ČJ-2025-170606. Podmínky Policie ČR byly přeneseny do podmínek stanovení přechodné úpravy provozu.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu Městského úřadu Vysoké Mýto, provedené přenosnými svislými dopravními značkami a dopravním zařízením dle tohoto stanovení, upozorní účastníky provozu na provádění prací na dotčených pozemních komunikacích, vymezí plochu pracovních míst do níž je zakázáno vjíždět, usměrní provoz kolem pracovních míst a zpomalí provoz v daných úsecích, čímž zvýší bezpečnost silničního provozu a pracovníků provádějících údržbové práce.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

## P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.  
vedoucí odboru dopravních a správních agend

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto, Městského úřadu Choceň, Úřadu Městyse České Heřmanice a na úředních deskách Obecních úřadů Běstovice, Bošín, Bučina, Dobříkov, Džbánov, Hrušová, Javorník, Koldín, Kosořín, Leština, Libecina, Mostek, Nasavrky, Nové Hrady, Oucmanice, Pichovice, Podlesí, Pustina, Radhošť, Řepníky, Seč, Skořenice, Slatina, Sruby, Stradouň, Sudslava, Svatý Jiří, Tisová, Újezd u Chocně, Vinary, Vraclav, Vračovice-Orlov, Zádolí, Zálší, Zámorsk, Zářecká Lhota. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.**

**Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

### **Obdrží**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

### **dotčené orgány**

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí  
Policie ČR, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim  
Policie ČR, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice

## **k vyvěšení na úřední desku**

Městský úřad Vysoké Mýto

Městský úřad Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

Úřad Městysse České Heřmanice, České Heřmanice 75, 565 52 České Heřmanice

Obecní úřad Běstovice, Běstovice 55, 565 01 Choceň

Obecní úřad Bošín, Bošín 8, 565 01 Choceň

Obecní úřad Bučina, Bučina 36, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Dobříkov, Dobříkov 29, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Džbánov, Džbánov 15, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Hrušová, Hrušová 94, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Javorník, Javorník 120, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Koldín, Koldín 15, 565 01 Choceň

Obecní úřad Kosořín, Kosořín 33, 565 01 Choceň

Obecní úřad Leština, Leština 87, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad Libecina, Libecina 36, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Mostek, Mostek 62, 565 01 Choceň

Obecní úřad Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň

Obecní úřad Nové Hrady, Nové Hrady 123, 539 45 Nové Hrady

Obecní úřad Oucmanice, Oucmanice 60, 562 01 Ústí nad Orlicí

Obecní úřad Plichovice, Plichovice 29, 565 01 Choceň

Obecní úřad Podlesí, Podlesí 31, 562 01 Ústí nad Orlicí

Obecní úřad Pustina, Pustina 60, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Radhošť, Radhošť 53, 534 01 Holice v Čechách

Obecní úřad Řepníky, Řepníky 34, 538 65 Řepníky

Obecní úřad Seč, Seč 17, 562 01 Ústí nad Orlicí

Obecní úřad Skořenice, Skořenice 23, 565 01 Choceň

Obecní úřad Slatina, Slatina 22, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Sruby, Sruby 28, 565 44 Sruby

Obecní úřad Stradouň, Stradouň 99, 538 63 Chroustovice

Obecní úřad Sudslava, Sudslava 64, 561 13 Sudslava

Obecní úřad Svatý Jiří, Svatý Jiří 44, 565 01 Choceň

Obecní úřad Tisová, Tisová 126, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Újezd u Chocně, Újezd u Chocně 85, 565 01 Choceň

Obecní úřad Vinary, Vinary 67, 538 63 Chroustovice

Obecní úřad Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav

Obecní úřad Vračovice-Orlov, Vračovice 11, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Zádolí, Zádolí – Stříhanov 12, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Zálší, Zálší 50, 565 58 Zálší

Obecní úřad Zámorsk, Zámorsk 95, 565 43 Zámorsk

Obecní úřad Zářecká Lhota, Zářecká Lhota 5, 565 01 Choceň

## **Příloha**

Příloha č. 1 - Návrh přechodného dopravního značení a opatření při provádění prací běžné údržby na silnicích II. a III. třídy a jejich příslušenství – obsahující popis činností při provádění běžné údržby a 17 x schéma pro označování pracovních míst